

2023


INGREDIEUROPA®



38. týden

18. září

novinky



iOttie
Ledger
Nanoleaf
Spigen



iOttie Terus MagSafe Magnetic Monitor Mount

PN TRSNCG101
RRP 1199 Kč
EAN 857199008801



- Navrženo pro nejmodernější technologie
- Bezproblémové připojení
- Nastavitelné zobrazení
- Rychlý přístup na cestách nebo v domácnosti
- Snadná a bezpečná instalace

- Držák na monitor Terus je držák kompatibilní s MagSafe pro iPhone, který se bez problémů připevní na zadní stranu dotykové obrazovky Tesla, monitoru vozidla nebo domácího stolního počítače. Jednoduše se dotknete iPhone měkkou silikonovou montážní plochou a silné magnety vytvoří bezpečné spojení.

- Držák na monitor vám umožní rychlý přístup k iPhone na cestách nebo v kanceláři díky minimalistickému designu, který nedělá kompromisy ve stylu. Díky otočnému ramenu a otočnému kulovému kloubu snadno najdete ideální úhel pohledu v režimu na výšku nebo na šířku.
- Ať už potřebujete zkontrolovat dopravní situaci během ranní cesty do práce nebo uskutečnit videohovor z domácí kanceláře, držák Terus Monitor Mount vám to usnadní.



Technické specifikace:

- silné magnetické uchycení
- měkká silikonová montážní plocha
- nastavitelné pozorovací úhly
- odnímatelná lepicí základna
- moderní, nízkoprofilový design

iOttie Velox Mini MagSafe Magnetic Wireless Air Vent Mount

PN LEDGERSPLUSRR
RRP 1349 Kč
EAN 857199008320

- Velox Mini je dosud nejkompaktnější bezdrátový iOttie držák ventilace! Velox Mini je navržen výhradně pro iPhone a pouzdra kompatibilní s MagSafe a poskytuje výkon až 7,5 W. Stačí klepnout telefonem na čelní stranu držáku a silné magnety jej udrží na místě v dokonalém zarovnání.
- Držák Velox Mini snadno nainstalujete nasunutím výstupků na lamelu ventilace vozidla, kde silikonové úchyty zabraňují jeho vyklouznutí. Univerzální kulový kloub umožňuje nastavit kolébku pro ideální a bezpečnou polohu pro sledování během jízdy. Řada větracích otvorů zkonstruovaných kolem držáku pomáhá odvádět teplo a udržovat proudění vzduchu.
- Nyní je snazší než kdykoli předtím udržet telefon na cestách napájen.

Technické specifikace:

- bezdrátové nabíjení až 7,5 W
- silné magnetické uchycení
- vestavěný ventilační systém
- silikonové hroty a čelní strana držáku
- otočný kulový kloub pro optimální pozorovací úhly
- kompaktní, lehká konstrukce



iOttie Velox Pro MagSafe Magnetic Wireless CryoFlow Cooling Dash & Windshield Car Mount

PN VLXWCG204
RRP 2399 Kč
EAN 857199008856

- Velox Pro je držák kompatibilní s MagSafe na palubní desku a čelní sklo, který kombinuje bezdrátové rychlé nabíjení s naší pokročilou chladicí technologií CryoFlow™ pro vynikající zážitky z nabíjení.
- Zařízení Velox Pro bylo vytvořeno pro řešení problému přehřívání a využívá vestavěný chladicí systém CryoFlow™, který účinně odvádí teplo z iPhone a zvyšuje rychlost nabíjení. Systém CryoFlow™, který je vybaven polovodičovým čipem CryoChip, hliníkovým chladičem a polykarbonátovým ventilátorem s 9 lopatkami a 20 sacími otvory pro maximalizaci proudění vzduchu, se automaticky zapne při připojení telefonu.
- Teleskopické rameno umožňuje udržovat telefon v mnoha vlastních polohách, aniž by vám bránilo ve výhledu na silnici. Díky třecímu kroužku a západce je nastavení teleskopického ramene bezproblémové, zatímco odpojitelný kabel USB-C lze v době nepoužívání úhledně uložit. Zůstaňte na cestách v pohodě s držákem Velox Pro od iOttie.

Technické specifikace:

- Bezdrátové nabíjení až 7,5 W
- vestavěný chladicí systém CryoFlow™
- silné magnetické uchycení
- nastavitelné zjednodušené teleskopické rameno
- velmi silná přísavná základna
- skleněná montážní plocha
- součástí balení je nabíječka USB-C



Ledger Nano S Plus Ruby Red Crypto Hardware Wallet

PN LEDGERSPLUSRR
RRP 2099 Kč
EAN 3760027783948



- Větší obrazovka nabízí snadnou navigaci a plynulé ovládání
- Velká paměť umožňuje nainstalovat více než 100 aplikací současně a spravovat více než 5500 digitálních prostředků
- Nakupujte, prodávejte, vyměňujte a rozšiřujte své kryptoměny, zabezpečte své NFT a získejte přístup k aplikacím DeFi a dalším prostřednictvím naší vlastní aplikace: Ledger Live
- Odesílejte a přijímejte své NFT s důvěrou a plnou transparentností v aplikaci Ledger Live.
- Naš bezpečný certifikovaný čip (CC EAL5+) chrání vaše aktiva před nejspisťovanějšími útoky
- Upozorňujeme, že naše zařízení a aplikace Ledger Live nejsou kompatibilní s Chromebooky.

1. Proč hardwarová peněženka?

- Když vlastníte kryptoměny, ve skutečnosti vlastníte soukromý klíč, který vám umožňuje přístup k vašim mincím. Tento klíč musíte mít v naprostém bezpečí.

2. Co je hardwarová peněženka?

- Hardwarové peněženky umísťují přístup k vašim soukromým klíčům (a tedy i ke kryptoměnám) offline, což znamená, že se k nim hackeri nedostanou - ani když je vaše zařízení připojeno k počítači.

3. Jak je vaše krypto se službou Ledger bezpečnější?

- Vlastnictví kryptoměn se netýká umístění mincí, ale řízení přístupu. Se službou Ledger nemá k vašim mincím přístup nikdo jiný než vy (ani my).

4. Špičkové zabezpečení v oboru.

- Ledger Nano jsou jediné hardwarové peněženky, které kombinují nezávislou certifikaci třetí strany (ANSI) TBC* s vlastním operačním systémem (BOLOS).

Ledger Live: Krypto ekosystém se vším všudy

- Nakupujte více než 50 mincí a žetonů
- Vyměňte si mince nebo žetony během několika sekund
- Odesílejte/přijímejte mince z/do jiných peněženek nebo platforem.
- Snadno sledujte celé své portfolio
- Kontrolujte ceny kryptoměn, grafy a tržní kapitalizaci v reálném čase
- Vsázejte svá aktiva a sledujte jejich růst v reálném čase
- Připojte se k dApps jako 1inch nebo Lido a zapojte se do Webu 3.0!
- Ke správě mincí nebo tokenů, které Ledger Live zatím nepodporuje, můžete také použít schválenou peněženku třetí strany.

- Transakční služby nákupu, výměny, půjčování a prodeje poskytují partneři třetích stran. Společnost Ledger neposkytuje žádné rady ani doporučení ohledně využívání těchto služeb třetích stran.

- Ledger Nano X je zabezpečené zařízení podporující technologii Bluetooth, ve kterém jsou uloženy vaše soukromé klíče. Mějte jistotu, že všechny vaše krypto prostředky jsou v bezpečí, ať jste kdekoli
- chraňte své krypto prostředky kdekoli s nejpokročilejší hardwarovou peněženkou
- Ledger Nano X nabízí nejmodernější zabezpečení: vaše soukromé klíče jsou bezpečně izolovány uvnitř certifikovaného zabezpečeného prvku zařízení (CC EAL5+), což je stejný čip používaný také například v kreditních kartách a cestovních pasech
- možnost bezdrátového připojení pomocí bluetooth - připojte Ledger Nano X k smartphonu pomocí Ledger Live Mobile aplikace a bezpečně provádějte transakce kdekoli. Veškeré bluetooth komunikace je šifrovaná
- snadná obnova - vaše krypto prostředky zůstávají v bezpečí, i když ztratíte zařízení. Jednoduše použijte 24 slovnou frázi obnovy, která byla poskytnuta během inicializace vašeho zařízení, abyste obnovili své účty v libovolném Ledger zařízení
- Ledger Nano X dokáže uložit současně až 100 měn včetně Bitcoin, Ethereum, XRP a mnoho dalších. Spravujte všechny své prostředky ve stejném zařízení najednou
- Ledger Nano X byl navrhnut, aby byl co nejvíce intuitivní: 2 tlačítka, 1 obrazovka je vše, co potřebujete k ovládní zařízení. Jednoduše spravujte své transakce z vašeho smartphonu nebo počítače pomocí aplikací Ledger Live PC a Ledger Live Mobile

Technické specifikace:

- rozměry: 72mm x 18.6mm x 11.75mm
- váha: 34g
- brusná nerezová ocel a plast
- 100mAh baterie
- konektor: USB-C
- certifikace: CC EAL5+
- čipy: ST33J2M0 (secure) + STM32WB55
- kompatibilita: 64-bit počítač (Windows 8+, macOS 10.8+, Linux) nebo smartphone (iOS 9+, Android 7+)

Kryptografická podpora

- Message Digest: RIPEMD160, SHA224, SHA256, SHA384, SHA512, SHA3, SHA3-XOF, KECCAK, BLAKE2B, Grostl
- Cryptography Key, with key generation: DES (56, 112, 168 bits), AES (128, 192, 256 bits), ECC (256 bits), RSA (1024, 2048, 3072, 4096 bits) RSA encryption with PKCS1 v1.5, PKCS1 OEAP, NOPAD schemes HMAC Signature: HMAC-SHA256, HMAC-SHA512 RSA Signature with PKCS1 v1.5, PKCS1 PSS schemes Elliptic Curve
- Signature: ECDSA/EC-Schnorr (SECP256K1, SECP256R1, Brainpool256R1, Brainpool256T1), EdDSA (Ed25519) Elliptic Curve Diffie Hellman: ECDH (SECP256K1, SECP256R1, SECP521R1, Brainpool256R1, Brainpool256T1, Curve25519) Symmetric Cryptography: DES, Triple-DES, AES with ISO9797M1, ISO9797M2, NOPAD schemes Random Number
- Generation: RND, Prime RND (hardware support TRNG), NIST SP 800-90A CTR DRBG

Ledger Nano X Ruby Red Crypto Hardware Wallet

PN LEDGERNANOXR
RRP 3880 Kč
EAN 3760027783870




Balení obsahuje:

- Ledger Nano X
- USB kabel
- manuál
- obnovovací list 3ks
- poutko na klíče



Nanoleaf Shapes Black Hexagons Starter Kit 9PK

PN **NL42-0102HX-9PK**
RRP **5299 Kč**
EAN **4897105335931**



- limitovaná edice sady Nanoleaf Shapes
- světelné panely s 360° černou povrchovou úpravou se dodávají se vším, co potřebujete
- design je navržen pro zachování přírodní geometrie
- možnost ovládání světel nebo hraní dotykových her pomocí rukou
- Rhythm Scenes se propojí s vaší oblíbenou hudbou
- LayoutDetect™ exkluzivní technologie společnosti Nanoleaf, která umožňuje plynulé přechody barev v reálném čase
- široký výběr z více než 16 milionů barev s teplotou barev 1200K-6500K
- vylepšený upevňovací systém se zabudovanou oboustrannou páskou

Klíčové funkce:

- Connect+: Ano, panely Shapes jsou navrženy tak, aby mezi sebou spolupracovaly
- Dotykové ovládání: Ano
- Synchronizace s hudbou: Ano
- Zrcadlení obrazovky: Ano

Technické specifikace:

- Světelný tok na plochu: 180 lumenů
- Životnost: 25 000 hodin
- Komunikační protokol: WiFi (2,4 GHz b/g/n)
- Poznámka: Síť 5 GHz nejsou s produkty Nanoleaf kompatibilní
- Stmívatelnost: Ano (prostřednictvím aplikace, hlasového ovládání, dotykem)
- Typ montáže: Pomocí přiložené oboustranné pásky nebo šroubových držáků (šrouby nejsou součástí balení)
- Aplikace Nanoleaf: Ovládání prostřednictvím aplikace Nanoleaf (Android a iOS) pro mobilní telefon/tablet nebo aplikace Nanoleaf Desktop (Windows a Mac).
- Kompatibilita Thread: Ano
- Kompatibilita: V případě potřeby je možné použít i další funkce, např: Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, fyzický ovladač, Nanoleaf Remote, Razer Synapse, SmartThings, Homey

Barevné provedení:

- Teplota barev: Barevná teplota: 1200K - 6500K
- Konfigurace barevných kanálů: 1: RGBW
- Max. barvy: 1: Více než 16 milionů barev
- Index podání barev (CRI): 80

Napájení:


- Napětí: 110VAC - 240VAC
- Maximální výkon zdroje: 42 W
- Spotřeba energie na panel: 42 W: 1.5W
- Max. počet panelů v balení: 42W PSU28 panelů
- Poznámka: Pokud kombinujete tvary, ujistěte se, že máte dostatek energie.
- Maximální počet panelů na jeden ovladač: 500 šestiuhelníků

Balení obsahuje:

- světelný panel
- montážní destička
- oboustranná lepicí páska
- propojovací konektor
- napájecí zdroj
- manuál

Nanoleaf Shapes Black Hexagons Expansion Pack 3PK

PN **NL42-0101HX-3PK**
RRP **1599 Kč**
EAN **4897105335948**



- s tímto rozšiřujícím balíčkem Ultra Black Hexagons přidáte do svého návrhu Shapes další Ultra Black Hexagons.



Spigen Air Skin Pro, black - Samsung Galaxy Z Flip5

PN ACS06239
RRP 2409 Kč
EAN 8809896745819



- lehká, ale pevná ochrana
- mírně zvýšené okraje krytu pro lepší ochranu
- přesné výřezy nabízí plný přístup k fotoaparátu, sensorům a dalším funkcím zařízení
- kompatibilní s bezdrátovým nabíjením
- materiál: polykarbonát



Ultra-slim thickness
1.0mm



Slim Protection.
As slim as it gets.

Ultra slim design that keeps the original look of the device.



Spigen Air Skin Pro, black - Samsung Galaxy Z Fold5

PN ACS06218
RRP 2719 Kč
EAN 8809896745628

- lehká, ale pevná ochrana
- mírně zvýšené okraje krytu pro lepší ochranu
- přesné výřezy nabízí plný přístup k fotoaparátu, sensorům a dalším funkcím zařízení
- kompatibilní s bezdrátovým nabíjením
- materiál: polykarbonát



Spigen Slim Armor Slot, black - Samsung Galaxy Z Fold5

PN ACS06219
RRP 2289 Kč
EAN 8809896745635



- dvouvrstvá ochrana
- mírně zvýšené okraje krytu pro lepší ochranu
- přesné výřezy nabízí plný přístup k fotoaparátu, sensorům a dalším funkcím zařízení
- vestavěná peněženka pro dvě karty a hotovost
- kompatibilní s bezdrátovým nabíjením
- materiál: TPU + PC